



Rotaid™

Solid Plus Alarmed

Rotaid Solid Plus Alarmed

Ficha de producto


El Rotaid Solid Plus Alarmed es un gabinete de pared para DEA, altamente robusto y duradero, que garantiza un almacenamiento reconocible, sólido y sostenible para su dispositivo.


Su característica forma redonda y diseño facilitan su localización, y con un simple giro se accede completamente al DEA. La tapa incorpora los logotipos del DEA y flechas indicadoras, lo que facilita su lectura.

El gabinete se abre con un giro intuitivo que retira la tapa por completo. De esta forma, el personal de emergencias tiene acceso completo al DEA para un agarre rápido y sencillo. La tapa se fija a la placa trasera mediante un cinturón y no requiere ninguna intervención adicional por parte del personal de emergencias. Un gancho de acero inoxidable, fijado en la parte inferior del gabinete, permite sujetar un precinto, una etiqueta u otro elemento.

La tapa, con ranuras para un agarre óptimo y flechas indicadoras, está fabricada 100 % en policarbonato.

Ofrece una protección sólida y garantiza un alto grado de resistencia al agua y al polvo. La tapa está equipada con filtros UV para garantizar una transparencia duradera. Se excluyen el deterioro de la apariencia, la oxidación y la acumulación de residuos.





- 1. Estante o soporte para DEA
- 2. Instrucciones de instalación
- 3. Sistema de alarma sonora

- 4. Acabado con aspecto de carbono
- 5. Gancho de acero macizo
- 6. Plástico 100 % policarbonato estabilizado a los rayos UV (reciclado)



Estándares de calidad líderes en la industria

IP56	Protegido contra la entrada limitada de polvo y contra mares agitados o chorros de agua potentes.
IK10	Protegido contra impactos de 20 julios, lo que proporciona la construcción más robusta posible.
UV	Filtros UV dobles y estabilizadores que garantizan una apariencia de calidad duradera.
Niebla salina	Totalmente protegido y resistente a la corrosión debida a la niebla salina.
Interferencias	Sin interferencias con WiFi, Bluetooth ni protocolos de comunicación móvil, lo que permite el almacenamiento de un dispositivo conectado.
Probado por expertos	Todos los estándares fueron probados y certificados por el organismo de pruebas Eurofins (www.eurofins.com).

Rotaid Solid Plus Alarmed

Ficha técnica


Aplicación

Para uso en interiores.

Para uso en exteriores si la temperatura no baja de 5 grados Celsius.

Dimensiones

Largo	: 48 cm	18,9 inch
Ancho	: 48 cm	18,9 inch
Profundidad	: 18 cm	7,09 inch
Peso	: 1,8 kg	4,1 lb



Placa trasera

- 100 % policarbonato, estabilizado contra rayos UV, acabado de fibra de carbono
- Bloque de montaje y estante de ABS para la colocación del DEA
- 4 orificios de montaje empotrados para la fijación a la estructura
- Gancho de acero sólido para sujetar la etiqueta o el precinto
- Guía de instalación impresa

Tapa

- 100 % policarbonato, doble recubrimiento UV
- Logotipo ILCOR DEA blanco centrado
- 4 flechas de dirección para guiar al usuario
- 8 hendiduras que facilitan la apertura
- Imán de baja potencia del tamaño de una moneda para la activación de la alarma

Compatibilidad

Por favor, escanee el código QR a continuación para verificar la compatibilidad del DEA o visite:

www.rotaid.com/aed-compatibility



Sistema de alarma sonora

- Carcasa de ABS
- Volumen ajustable: 84 dB y 98 dB
- Botón rojo para pausar temporalmente la alarma
- Funciona con dos pilas AA (incluidas)
- La alarma se activa inmediatamente al abrir el gabinete

Modularidad

Compatible Con todos los DEA.

Posibilidad de actualización con el sistema de calefacción Rotaid™ o el módulo de conectividad Rotaid™ 24/7.

Embalaje

Incluye todos los materiales de fijación, la plantilla de instalación y el manual.

Dimensiones de la caja: 50 x 50 x 25 centímetros.

Certificación FSC, cartón 100 % reciclado.